

# RIENZ BETON

## Listino prezzi 2024

### Disposizione:

0474 479 500

info@rienzbeton.it

Aue 1

39030 San Lorenzo di Sebato

### Consulenza tecnica:

340 58 22 501

San Lorenzo di Sebato | San Martino in Badia | San Cassiano



ISO 9001  
ISO 45001

Swiss Certified

## Calcestruzzo a prestazione garantita strutturale con processo di produzione certificato sec. D.M. 17.01.2018 (FPC)

In mancanza di indicazione ambientale si utilizzerà convenzionalmente la classe di esposizione XC1/XC2, in mancanza di indicazione della classe di consistenza, la S4. I prezzi si riferiscono a calcestruzzi preconfezionati con cemento, controllato e certificato, secondo norma UNI EN 197/1. Aggregati certificati CE sec. norma UNI EN 12620; additivi sec. UNI EN 934-2; aggiunte sec. UNI EN 450

Prezzi a mc – franco impianti

Classe di esposizione EN 206-1 - UNI 11104		a/c max.	Resistenza caratterista: fck/Rck (N/mm <sup>2</sup> ) - consistenza: S4 – aggregati Dmax 32 mm					
			C40/50	C35/45	C32/40	C30/37	C25/30	
<b>Corrosione delle armature indotta da carbonatazione</b>								
XC1	Asciutto o permanente bagnato	0,60	190,00 €	179,00 €	169,00 €	164,00 €	150,00 €	
XC2	Bagnato / raramente asciutto	0,60	190,00 €	179,00 €	169,00 €	164,00 €	150,00 €	
XC3	Umidità moderata	0,55	196,00 €	185,00 €	174,50 €	169,50 €		
XC4	Ciclicamente asciutto / bagnato	0,50	201,00 €	189,50 €	178,00 €	172,50 € <sup>1</sup>		
<b>Corrosione delle armature indotta dai cloruri</b>								
XD1	Umidità moderata	0,55	196,00 €	185,00 €	174,50 €	169,50 €		
XD2	Bagnato, raramente asciutto	0,50	201,00 €	189,50 €	178,00 €	172,50 € <sup>1</sup>		
XD3	Ciclicamente asciutto / bagnato	0,45	204,00 €	192,50 €	Si consiglia rivestimento protettivo			
<b>Attacco da cicli gelo/disgelo con o senza Sali disgelanti</b>								
XF1	Umido con gelo	0,50	201,00 €	189,50 €	178,00 €	172,50 € <sup>1</sup>		
XF2	Umido con gelo e agenti disgelanti	con aria	0,50	219,50 €	208,00 €	196,50 €	189,00 €	171,50 €
XF3	Bagnato con gelo		0,50	215,50 €	204,00 €	192,50 €	185,00 €	167,50 € <sup>2</sup>
XF4	Bagnato con gelo e agenti disgelanti		0,45	226,50 €	215,50 €	204,00 €	196,00 €	
<b>Attacco chimico</b>								
XA1	Debole aggressività chimica	0,55	196,00 €	185,00 €	174,50 €	169,50 €		
XA2	Moderata aggressività chimica	*	0,50	201,00 €	189,50 €	178,00 €	172,50 € <sup>1</sup>	
XA3	Forte aggressività chimica	*	0,45	204,00 €	192,50 €	Si consiglia rivestimento protettivo		

\* in caso di attacco solfatico è indispensabile impiegare un cemento resistente ai solfati

<b>Calcestruzzo per pavimenti industriali – S5</b>	-	-	-	188,50 €	172,00 €
--	---	---	---	----------	----------

## Calcestruzzo a prestazione garantita non strutturale con processo di produzione certificato sec. D.M. 17.01.2018 (FPC)

Calcestruzzo a resistenza garantita EN 206-1 - UNI 11104		Resistenza caratterista: fck/Rck (N/mm <sup>2</sup> ) - consistenza: S4 – aggregati Dmax 32 mm				
		C20/25	C16/20	C12/15		
X0	Asciutto – assenza di rischio di corrosione o attacco	142,00 €	133,00 €	124,00 €		

<sup>1</sup> Sec. EN 206-1

<sup>2</sup> Sec. UNI 11104

## Calcestruzzo riciclato (EPD)

Conforme alla norma UNI EN 15804 e ISO 14025

Contenuto materia prima recuperata o riciclata maggiore del 5% sec. Il D.M. 11/01/2017 – Adozione dei Criteri Minimi Ambientali		a/c max.	Resistenza caratterista: fck/Rck (N/mm <sup>2</sup> ) - consistenza: S4 – aggregati Dmax 32 mm		
			RC12/15	RC25/30	RC30/37
X0	Asciutto – assenza di rischio di corrosione o attacco		124,00 €		
XC1/XC2	Asciutto o permanente bagnato; Bagnato / raramente asciutto	0,60		150,00 €	
XC3	Umidità moderata	0,55			169,50 €

## Calcestruzzi speciali

Calcestruzzo alleggerito non strutturale / polistirolo espanso			
Dosaggio	300kg/mc	350kg/mc	400kg/mc
Cemento 32,5R	155,00 €	165,50 €	176,00 €
Cemento 42,5R	164,50 €	176,00 €	187,50 €
<b>Spese di smaltimento per cls. isolante</b>	30,00 €/mc		
Calcestruzzi speciali			
Calcestruzzo colorato	su richiesta		
Calcestruzzo proiettato/spruzzato			
Calcestruzzo SCC / SDC			
Altri			

## Calcestruzzo a composizione

Calcestruzzo a dosaggio						
Dosaggio	150 kg/mc	200 kg/mc	250 kg/mc	300 kg/mc	350 kg/mc	400 kg/mc
Cemento 32,5R	100,10 €	110,30 €	120,50 €	130,70 €	140,90 €	151,10 €
Cemento 42,5R	105,40 €	116,90 €	128,40 €	139,90 €	151,40 €	162,90 €



## Additivi e aggiunte

Il dosaggio avviene in percentuale al peso del cemento. L'aggiunta di additivi di proprietà del cliente fa decadere qualsiasi garanzia relativa ai calcestruzzi additivati. Il capomiscelatore, in considerazione della durata del trasporto e delle condizioni termigrometriche, si riserva l'aggiunta di additivi ritardante. Questo additivo è a carico del destinatario.

Descrizione	€/cad
Fluidificante	3,90 €/lt
Fluidificante per pavimenti industriali	5,50 €/lt
Aerante	4,00 €/lt
Ritardante	2,70 €/lt
Accelerante	2,70 €/lt

Descrizione	€/cad
Espansivo	3,00 €/kg
Fibre poliacriliche	19,50 €/kg
Fibre strutturali sintetiche	28,00 €/kg
Fibre in acciaio	su richiesta
Colori	su richiesta

## Supplementi

Servizi	Descrizione	€/mc
Cemento	* Cemento resistente ai solfati R-SR	12,50 €
Aggregati	Aggregati ø max 16 mm	4,50 €
	Aggregati ø max 8 mm	8,00 €
Consistenza	Consistenza S5	4,00 €
Acqua	Aggiunta acqua calda	12,00 €
Calcestruzzo	Calcestruzzo facciavista	6,50 €
Fibre	Aggiunta fibre del cliente	4,00 € (Netto)
Colori	Aggiunta colori del cliente	6,00 € (Netto)

## Servizi tecnologici

Servizi	Descrizione	€/cad
Prova di resistenza	Cubetti 15x15x15 sec. UNI EN 12390-3/4	20,00 €/cubetto (Netto)
Piastre gelo e sali disgelanti	Piastre - 20x20x12 sec. ÖNORM B3303 1983-03-01	55,00 €/2 piastre (Netto)
Curva granulometrica	Determinazione curva granulometrica degli aggregati sec. UNI EN 933-1	55,00 € (Netto)
Prova completa sul calcestruzzo fresco	Confezionamento e stagionatura dei provini sec. UNI EN 12390-1/2 Determinazione consistenza, temperatura del calcestruzzo fresco, densità, valore a/c e prova di resistenza a compressione sec. UNI EN 12390-3/4	160,00 € (Netto)
Campionature	Realizzazione di campioni personalizzati	su richiesta
Altre prove vengono effettuate dall' istituto tecnologia materiali edili Alto Adige - Tel. 0472 970674		

## Trasporto per zona

Zona	Luogo	€/mc
Zona 1	S. Lorenzo con frazioni, Brunico con frazioni, Casteldarne, Chienes, Perca Piccolino, S. Martino in Badia, Pederoa	23,00 €
Zona 2	Falzes, Issengo, S. Sigismondo, Onies Gais, Villa Ottone, Campo Tures Vila di Sopra, Nessano, Valdaora, Rasun S. Vigilio, Longega, La Valle, Longiarù, Pedraces, S. Leonardo, La Villa	23,80 €
Zona 3	Vandoies, Vallarga, Corte Lutago, S. Giovanni Anterselva di Sotto, Anterselva di Mezzo, Sorafurcia, Monguelfo, Tesido Corvara, Colfosco, S. Cassiano	26,80 €
Zona 4	Terento, Fundres, Rio di Pusteria Montassilone, Selva dei Molini, Acereto, Cadi Pietra Anterselva di Sopra, Casies/S. Martino, Villabassa, Braies Rina, Pieve di Marebbe	29,60 €
Zona 5	Sciaves, Naz, Varna Lappago, Riva di Tures, Rio Bianco, S. Giacomo, S. Pietro Casies/Santa Maddalena, Dobbiaco Antermoia, Passo Furcia, Passo Campolongo	32,30 €
Zona 6	Rodengo, Valles, Maranza Predoi, Casere San Candido, Versciaco, Prato alla Drava, Sesto Passo Gardena, Passo delle Erbe, Arabba, Passo Falzarego	35,70 €

Percorsi su strade di montagna e strade forestali verranno addebitati a tempo.

## Supplementi di trasporto

Servizi	Descrizione	€/cad
Trasporto minimo	Per carichi inferiori a 6 mc sarà addebitato il prezzo di trasporto per la differenza non portata. Quantità aggiunte per altre destinazioni > trasporto minimo 3 mc	
Tempo supplementare	Il prezzo di trasporto comprende il tempo di carico, il viaggio al cantiere e di ritorno e 5 minuti per lo scarico di ogni mc di calcestruzzo. Il tempo eccedente sarà addebitato.	1,70 €/min (Netto)
Forniture fuori orario normale di lavoro	Forniture di sabato	8,00 €/mc (Netto)
	Lavoro notturno (ore 20:00 - 06:00 Uhr)	10,00 €/mc (Netto)
Catene da neve	Montaggio di catene da neve	80,00 € (Netto)
Auto ritiro	Minimo di carico 0,5 mc	15,00 € (Netto)

## Orari di apertura



### Lunedì – venerdì

ore 07:30 – ore 12:00  
ore 12:30 – ore 17:30



### Ordini:

Telefono: **0474 479 500**  
o con l'App **dornerDeliveryNote**





### Prezzo per mc franco nostri impianti a

S. Lorenzo, S. Martin in Badia  
e S. Cassiano

## Servizi pompa e nastro

Servizi	Descrizione	€/cad
<b>Pompaggio</b>	<b>Oneri di pompaggio con pompa per calcestruzzo</b>	<b>12,00 €/mc</b>
Diritto di chiamata pompa	Diritto di chiamata pompa; braccio 36 m, 42 m e 47 m	160,00 € (Netto)
	Diritto di chiamata pompa; braccio 32 m	80,00 € (Netto)
Spostamento pompa	Spostamento della pompa all'intero del cantiere	50,00 € (Netto)
Tubi flessibili	Fornitura, installazione e pulizia delle linee supplementari	5,00 €/ml (Netto)
Servizio nastro	Scarico con nastro trasportatore mobile – nastro 17 m	12,00 €/mc

### Dati tecnici:



	Betonpompa
Lunghezza braccio	<b>32 m</b>
Raggio di azione	27,20 m
Altezza verticale	31,20 m
Larghezza stabilizzatore	6,42 m x 4,18 m
Lunghezza	9,94 m
Altezza di apertura	5,94 m

	Pompa carrata		
	36 m	42 m	47 m
Lunghezza braccio	<b>36 m</b>	<b>42 m</b>	<b>47 m</b>
Raggio di azione	31,40 m	37,30 m	41,10 m
Altezza verticale	35,60 m	41,60 m	46,10 m
Larghezza stabilizzatore	6,90 m x 5,50 m	8,30 m x 7,50 m	9,30 m x 8,40 m
Lunghezza	10,94 m	11,40 m	11,90 m
Altezza di apertura	8,50 m	8,60 m	11,10 m

## Condizioni generali di vendita

Sono validi le "Condizioni generali di vendita CLS RB" disponibili all'indirizzo [www.rienzbeton.it/de/downloads](http://www.rienzbeton.it/de/downloads)

In vigore dal 01.02.2024, sostituisce i precedenti ed è valido fino a revoca o fino all'emissione di un nuovo listino.

Tutti i prezzi si intendono senza IVA.


## Ordina comodamente il calcestruzzo tramite **dornerDeliveryNote**



Gli ordini tradizionali di calcestruzzo appartengono al passato.

Con dornerDeliveryNote semplifichiamo il processo di ordinazione e risparmiamo il vostro tempo prezioso.

Informazioni più dettagliate sull'applicazione sono disponibili al seguente indirizzo [info@rienzbeton.it](mailto:info@rienzbeton.it) o per telefono al numero +39 0474 479 500



# RIENZ BETON

## Listino prezzi 2024

### Impianti:

#### San Lorenzo di Sebato (Sede principale)

Aue 1  
39030 San Lorenzo di  
Sebato

#### San Martino in Badia

Strada Preroman 3  
39030 San Martino  
in Badia

#### San Cassiano

Strada Sciarè 7  
39030 San  
Cassiano



Concrete

Beton Vereinigung  
Associazione Calcestruzzo  
Südtirol / Alto Adige



ISO 9001  
ISO 45001

Swiss Certified

[www.rienzbeton.it](http://www.rienzbeton.it)